

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2017-2018 учебного года
составлен «14» августа 2017 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Подсередненский
детский сад Алексеевского района Белгородской области, 1978 год
(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации муниципального района «Алексеевский
район и город Алексеевка» Белгородской области
(учредитель организации)

309833, Белгородская область, Алексеевский район, с Подсереднее,
ул Ольминского, дом 47
(юридический адрес, физический адрес организации)

Хохлова Екатерина Федоровна, 8-47-234-5-55-41
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального района
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «25» июля 2017г. №1096-р в период с «07» по «14» августа 2017г.
комиссией администрации муниципального района «Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской области
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации
Алексеевского района, председатель
комитета по социальной политике,
Спивакова Ольга Васильевна

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления образования
администрации Алексеевского района
Полухина Людмила Александровна

Секретарь комиссии:

заместитель начальника управления образования,
начальник отдела общего образования
Козьменко Светлана Владимировна

Члены комиссии:

начальник отдела надзорной деятельности в
г Алексеевка и Алексеевского района МЧС
России по Белгородской области
Мишуков Александр Иванович

главный специалист отдела экономики,
предпринимательства и труда управления
экономического развития, комитета
экономического развития, финансов и
бюджетной политики администрации

Алексеевского района
Валуйских Жанна Петровна

начальник отделения УФСБ России в
г Алексеевка по Белгородской области
Образцов Сергей Николаевич

председатель Алексеевской территориальной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Кладько Лидия Ивановна

начальник территориального управления
Роспотребнадзора по Белгородской области
в Алексеевском районе
Харченко Андрей Григорьевич

начальник ОМВД России по Алексеевскому
району и г Алексеевка
Цыбуля Виталий Иванович

проведена приемка готовности
муниципального дошкольного образовательного учреждения Подсередненского
детского сада Алексеевского района Белгородской области
(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения
Подсередненского детского сада Алексеевского района Белгородской области
(полное наименование образовательной организации)

№ 426 от «17» мая 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» ноября 2008 г. № 31 АБ 518379, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «02» августа 2011г. № 31 – АБ 199963 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «10»марта 2009 г.,
Департамент образования, и молодежной политики Белгородской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА 092700 №2331.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
 выданной «07» апреля 2015г., серия 31 ЛО1, №0001273,

регистрационный номер 6620

Департаментом образования Белгородской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии –бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «__» _____
 20__ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «__» _____ 20__ г.
 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и
 согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица,

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____ 0 _____, в том числе:
(всего)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
 - _____
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
 лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
 образовательных услуг: _____

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 45 человек;
 в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 36 человек,
 г) наличие образовательных программ - имеются;
 (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
 (имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 5 человек 36,8 %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 9%;

производственных работников - 4 человека 36%;

учебно-воспитательных работников – 2 человек 18,2%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- _____ человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год - имеются;
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов (в том числе технические безопасности)	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты		2	85	имеются	имеются	удовлет	оборуд	
2.	раздевалка		1	100	имеются	имеются	удовлет	оборуд	
3.	пищеблок		1	70	имеются	имеются	удовлет	оборуд	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единиц.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеется,
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «08» июля 2017 г. № 1,

МДОУ Подсередненский детский сад, профсоюзный комитет.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
Потребность в замене мебели:

столы – 10 шт. ; стулья - 30 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

кровати – 45 мест;

8. Питание воспитанников -

_____ организовано _____:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в _____

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 42 посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи

соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организациями

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов _____

организовано

(организовано, не организовано)

соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием -

достаточное _____;

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____

оформлены _____.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется _____;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков

соответствует _____.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой

посудой достаточное _____;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____

имеется _____.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____
имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____

(организован, не организован)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - _____ не организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____
не имеется _____;

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены _____;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _____
сторожа _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется штатными сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены.

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____
оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____
оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____
телефон АТС _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____
оборудована _____ и _____ обеспечивает _____

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

 (организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
 нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году приемка
 состояние пожарной безопасности _____ проводилась _____,
 (проводилась, не проводилась)

распоряжение от 14 июня 2017 года № 38 ГУ МЧС России по Белгородской области.
 (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки замечаний нет;

б) требования пожарной безопасности
 _____ выполняются _____;
 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
 _____ оборудованы _____.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена сигнализация

вида Гранит 5 типа Саната К, тревожная кнопка
 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____

описание заданного вида извещения о пожаре и выдачи команд на включение
 автоматических установок пожаротушения

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
 пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится

исправна

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 143/1 от 10 июля 2017 года, выданного электролабораторией ИП Шаповалов А.И. – соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ естественной вентиляции _____
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: индивидуальное, собственная котельная.

17. Канализация индивидуальная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Подсередненский детский сад Алексеевского района Белгородской области
(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году

ГОТОВО.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

(роспись)

(роспись)

О.В. Спивакова
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

Л.А. Полухина
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

С.В. Козьменко
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

А.И. Мишуков
Ж.П. Валуйских
С.Н. Образцов
Л.И. Кладько
А.Г. Харченко
В.И. Цыбуля