

*Мама,
не уходи...*



*Или в детский сад
без слез!*

2.

Поступление ребенка в детский сад вызывает, как правило, серьезную тревогу у взрослых. И не напрасно. Известно, что изменение привычной социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. Особого внимания с этой точки зрения требует ранний возраст, в котором многие малыши впервые переходят из достаточно защищенного семейного мира в мир широких социальных контактов. Если трехлетний малыш, готовящийся к детскому саду, уже владеет речью, навыками самообслуживания, испытывает потребность в детском обществе, то ребенок младенческого и раннего возраста менее приспособлен к отрыву от родных, более слад и раним. Установлено, что именно в этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. В этот период происходит интенсивное физическое развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на этапе становления, они в наибольшей степени подвержены колебаниям и даже срывам. Изменение условий среды и необходимость выработки новых форм поведения требуют от ребенка усилий, вызывают позывление стадии напряженной адаптации. От того, насколько ребенок в семье подготовлен к переходу в детское учреждение, зависит и течение адаптационного периода, который может продолжаться иногда в течение полугода, и дальнейшее развитие малыша.

Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального состояния. Для адаптационного периода характерны эмоциональная напряженность, беспокойство или замороженность. Ребенок много плачет, стремится к контакту со взрослыми или, наоборот, раздраженно отказывается от него, сторонится сверстников. Таким образом, его социальные связи оказываются нарушенными. Эмоциональное недлагополучие сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с родными протекают подчас очень бурно, экзальтированно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после их ухода, а приход вновь встрегает слезами. Меняется его активность и по отношению к предметному миру: игрушки оставляют его беззастенчиво, интерес к окружающему снижается. Падает уровень речевой активности, сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом. Общее подавленное состояние в совокупности с теми односторонствами, что ребенок попадает в окружение сверстников и подвергается риску инфицирования чужой вирусной флорой, нарушает реактивность организма, приводит к частым болезням.



3.

Как лучше прощаться.

- Чтобы не опаздывать и иметь возможность попрощаться с ребенком, сберитесь на 5-10 минут раньше (больше не надо, чтобы не превращать прощание в самостоятельное событие дня).
- Скажите честно ребенку, куда и зачем вы идете (только очень просто, например: "Я иду в парикмахерскую стричь волосы", или "Я иду на работу поглядеть на компьютере", или "Я иду к тете Лене пить чай"). Не дойтесь, что ребенок не поймет слов: спокойная, открытая интонация подскажет ему, что то место, куда идет мама, достаточно хорошее, и дело, которое она будет делать, - полезное и приятное.
- Скажите точно малышу, когда вы вернетесь. Для этого не нужно говорить время по часам (это маленькому ребенку может быть не совсем удобно и понятно). Можно сказать: "Я приду, когда ты покушаешь, поиграешь, поспишь". Ребенку понятнее конкретные описания событий, по которым он и определит время.
- Расскажите сыну или дочке, с кем он останется и, главное, что будет делать: "Мы будем с воспитателем и другими детьми. Вы покушаете, потом поиграете, потом поиграете, а потом будете меня вместе встречать".
- Не суйте ребенку "призыв" за то, что он вас отпускает, но если он попросит ему что-то принести, не отказывайте. Если же выполнить это просьбу невозможно, сразу скажите ему об этом: "Ну нет, живою цыпленка я не смогу тебе принести...". Даже если ребенок ни о чем не просит,носите ему время от времени какую-нибудь маленькую приятную вещицу (печенье, конфетку, здравко, тетрадку), чтобы он чувствовал, что где-то далеко от него вы о нем помните и готовитесь к встрече.

Поделить "сцены" при прощание помогут "ритуалы". "Ритуал" - это порядок действий, который взрослые повторяют раз за разом. Например, уходя, мама всегда:

- на три минутки берет малыша на руки;
- целует и говорит, куда уходит и когда придет;
- просит принести сумку (ключи, платочек и т. д.);
- говорит "спасибо" и "пока-пока";
- если ребенок плачет - говорит, что ей очень жалко, что он грустит, но ничего не поделаешь, приходится расставаться;
- передает ребенка тому взрослому, с которым он остается;
- уходит.

Ритуал помогает потому, что учит ребенка ДОВЕРЯТЬ взрослым: ребенок хорошо знает, что мама уйдет, как она уйдет и когда вернется.

Это доверие и знание снижает тревогу малыша.



4.

Как уменьшить нагрузку на организм и нервную систему.

- На время прекратить походы в цирк, в театр, в гости, в шумные компании, связанные с поздним возвращением домой, а также принимать у себя слишком много друзей. Малыш в этот период слишком перегружен впечатлениями, не следует еще больше перегружать его нервную систему.
- Исключите из рациона ребенка продукты возбуждающие нервную систему, такие как: крепкий чай, какао, шоколад.
- Наилучшее сократить просмотр телевизионных передач, мультиков. Если это возможно на время исключите телевизор, компьютер, дидиди, даже в фоновом режиме.
- Перед сном играйте в "спокойные" игры.
- Посоветуйтесь с терапевтом, возможно ребенку необходимо пропить курс витаминов.
- Если ребенок часто болеет, посоветуйтесь с брачом возможно нужно включить в комплексное лечение иммунотропные препараты для детей.
- Ароматерапия. Дети - чувствительные и впечатлительные натуры, воспринимающие действие ароматерапии без всякою предубеждений, поэтому их реакция на эфирные масла всегда положительна. Применение средств ароматерапии в детской комнате позволит поддерживать хорошее настроение у детей, а также помогает излечить простудные заболевания и нарушения сна. Применять средства ароматерапии следует совсем в минимальных дозировках. Лучше всего, если масла будут наноситься на терракотовые и глиняные фишки, аромаледальоны. Антипростудные масла: Эвкалипт, Чайное дерево, Успокаивающие масла: лаванда, ладан, Камфора Так же в аптеке можно приобрести масло Олдас Композиция натуральных эфирных масел для профилактики простудных заболеваний. Эффективен на ранних стадиях насморка, дезинфицирует воздух. безопасен в применении: не раздражает и не сушит слизистую носа, не вызывает привыкания. Разрешен к применению у детей с 3-х месяцев. Можно наносить на салфетки, детские игрушки и т. п..



5.

Как помочь ребёнку адаптироваться в детском саду?

- Вы должны быть уверены в том, что посещение дошкольного учреждения вашим ребёнком необходимо в данный момент. Ребенок чувствует, если родители сомневаются в целесообразности "садовской" воспитации. Легче и быстрее привыкают дети, у родителей которых нет альтернативы детскому саду.

- Расскажите малышу, что такое детский сад и зачем туда ходят дети. Главное, постараитесь простыми словами создать положительный образ садика (например, в детский сад приходят такие же как и ты дети, они там вместе играют, учатся, кушают, в детском саду много игрушек и добрые воспитатели, которые заботятся о детях).

- Подробно расскажите малышу о распорядке дня в дошкольном учреждении, что, как и в какой последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ, тем чаще вы его будете повторять, тем спокойнее и увереннее будет чувствовать себя ваш ребёнок.

- Попирайте дома с малышом в "детский сад", обныривайте разные ситуации: когда все мишки и куклы плачут в саду и хотят к маме, потому что еще очень маленькие и им страшно и наоборот, когда веселятся в группе с удовольствием, ведь родители вечером обязательно придут, а в группе с Воспитателем они в безопасности и там интересно, весело, хорошо. Наблюдайте за реакцией, в игре содействуйте режиму дня детского сада.

- Подключите к процессу адаптации всех "домашних" бабушек, дедушек, близких знакомых и т.д. Пусть все в присутствие ребёнка нахваливают сад, просят рассказать, что малышу в саду нравиться больше всего и как они гордятся, тем что это пришли в детский сад.



- Поговорите с ребёнком о возможных трудностях, объясните к кому он может обратиться за помощью, как он может это сделать, но при этом не создавайте у ребёнка иллюзий, что все будет исполнено по первому требованию. Объясните что в группе много детей и иногда придется подождать своей очереди.

- В присутствии ребёнка не показывайте, что вы пережигаете и переживаете по поводу того, что ребёнок идет в детский сад. Не позволяйте себе также критики в адрес детского сада в присутствии ребёнка, поскольку все это будет тут же негативно воспринято самим ребёнком, что вызовет в нем страх, неуверенность и нежелание идти в это место.

6.

Три степени адаптации

При **легкой адаптации** в течение месяца у ребенка нормализуется поведение по тем показателям, о которых мы говорили выше, он спокойно или радостно начинает относиться к новому детскому коллективу. Аппетит снижается, но не наименее и к концу первой недели достигает обычного уровня, сон налаживается в течение одной-двух недель. К концу месяца у малыша восстанавливается речь, игра, интерес к окружающему миру. Острый заболеваний не возникает.

Во время адаптации **средней тяжести** нарушения в поведении и общем состоянии ребенка выражены ярче и длительнее. Сон и аппетит восстанавливаются только через 20-40 дней, настроение неустойчиво в течение месяца, малыш становится плачливым, не стремится исследовать новое окружение, не пользуется приобретенными ранее навыками речи. Все эти изменения держатся до полутора месяцев. Отчетливо выражены изменения в деятельности вегетативной нервной системы; это может быть функциональное нарушение стула, бледность, потливость, «тени» под глазами, «пыхающие» щеки. Особенно ярко эти проявления отмечаются перед началом заболевания, которое, как правило, протекает в форме острой респираторной инфекции.

Особую тревогу вызывает состояние **тяжелой адаптации**. Ребенок начинает длительно и тяжело болеть, одно заболевание почти без перерыва сменяет другое, защитные силы организма подорваны и уже не выполняют свою роль – не предохраняют организма от многочисленных инфекционных агентов, с которыми ему постоянно приходится сталкиваться. Это недопонимание сказывается на физическом и психическом развитии малыша. Другой вариант течения тяжелой адаптации: неадекватное поведение ребенка настолько тяжело выражено, что ограничено с невротическим состоянием. Аппетит снижается сильно и надолго, у ребенка может возникнуть стойкий отказ от еды или невротическая рвота при попытке его накормить. Малыш плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне, просыпается со слезами. Сон чуткий, короткий. Во время добротворования ребенок подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей или агрессивен по отношению к ним; постоянно плачущий или безучастный, судорожно сжимающий в кулаке свою любимую домашнюю игрушку. Нам, взрослым, трудно осознать степень его страданий. Ребенок, будто выражаящий свой протест против новых условий криком, громкими пларами, капризами, цепляющийся за маму, падающий в слезах на пол, неудобен и требожен для родителей и воспитателей, но вызывает меньше беспокойства у детских психологов и психиатров, чем ребенок, владеющий в оценении, безразличный к тому, что с ним происходит, к еде, мокрым штанышкам, даже к холоду. Такое описание является типичным проявление детской депрессии. Страдает общее состояние организма: наблюдается потеря в весе, беззащитность перед инфекциями, появляются признаки детской экземы или нейродермита. Улучшение состояния происходит крайне медленно, в течение нескольких месяцев. Течения развития замедляются, появляется отставание в речи, игре, однинии. Иногда на восстановление здоровья такого ребенка требуется несколько лет.

Способы пережить детскую истерику

Есть несколько способов справиться с детской истерией – выберите самый подходящий для вашего малыша.

- Ни в коем случае не идите на поводу у ребенка. Он сразу же должен понять, что никакой материальной выгоды истерики ему не принесут. Очень важно выработать единое отношение к такому поведению всех членов семьи.
- В девяти случаях из десяти дети «угатят» истерику друг у друга. Практически всем без исключения малышам свойственно «одеяльничать», дайте сразу понять, что таким способом он ничего не добьется. Попросите повторить то, что он говорит спокойно, потому что вам ничего не понятно. Вы очень хотите выполнить его просьбу, но не понимаете ее.
- Во время приступа пострайтесь отвлечь внимание малыша. Например, выйдите из помещения где он начался, достаньте какую-нибудь интересную вещицу (брелок, брошику, книжку) и начните демонстративно ее рассматривать. Наверняка маленькому крикуну станет интересно – дети быстро переключаются с одного на другое – и истерический приступ пройдет.
- Попробуйте подуть малышу в лицо, умыть холодной водой или подставить кисти рук под струю прохладной воды.
- Выйдите из комнаты и плотно закройте дверь (нет зрителей истерику устраивать не для кого, такой способ помогает не всем в некоторых случаях может ухудшить ситуацию).
- Если у вас есть видеокамера (или хотя бы фотоаппарат), запечатлите приступ истерики и затем продемонстрируйте ребенку этот «компромат».
- Никогда не обзывайте ребенка глупым, тупым. Чем сильнее будет агрессия с вашей стороны, тем больше враждебности зародится в душе ребенка.
- Пострайтесь научить ребенка говорить о своих переживаниях, называть вещи своими именами: «Я рассердился, я обиделся, я расстроился». Когда вы рассердены, страйтесь сдерживать гнев, но высаживайте свои чувства троекратно и сердито. Дети должны знать о возможных последствиях своих поступков и о том, как их действия могут быть восприняты окружающими.



- Иногда истерики у ребенка может быть следствием длительного первично напряжения, усталости, голода, отклонением от его режима. С самый простой пример – с утра пошли в театр, потом в кафе, после обеда – в гости к бабушке, ...истерики всегда – закономерность. Эта истерики случалась по вашей вине, пострайтесь устранить причину и успокоить ребенка. Помните детские истерические приступы могут привести впоследствии к серьезным первично-психическим заболеваниям!

По дороге в детский сад

*С неба падают снежинки,
Кружатся, искрятся.
На головку, плечи, спинку
Нам они ложатся.*

*Залепили шубки нам,
Рукавички, валенки.
Мы, как два снеговичка:
Я - большой, ты - маленький.*

*Мы гуляем поутру,
Снежные, пушистые.
А снежинки все вокруг -
Мягкие, искристые.*

*И ёки щиплет ветерок,
Лоб и кончик носа,
Не боимся мы ни чуть
Дедушки Мороза.*

*Перестанем скоро быть
Мы снеговиками.
В детский сад пора дружок,
На работу - маме.*



